

## Ausgewählte Publikationen aus der BBS-Verbundregion Berlin, Brandenburg und Sachsen im Jahr 2013, thematisch geordnet

### **Angehörigenforschung/Selbsthilfe**

Boettcher, J., Renneberg, B. & Berger, T. (2013). Patient expectations in internet-based self-help for social anxiety. *Cogn Behav Ther*, 42(3), 203-214.

Kröller, K., Jahnke, D. & Warschburger, P. (2013). Are maternal weight, eating and feeding practices associated with emotional eating in childhood? *Appetite*, 65, 25-30.

Martini, J., Wittich, J., Petzoldt, J., Winkel, S., Einsle, F., Siegert, J., et al., Wittchen, H. U. (2013). Maternal anxiety disorders prior to conception, psychopathology during pregnancy and early infants' development: a prospective-longitudinal study. *Arch Womens Ment Health*, 16(6), 549-560.

Richter, C., Schweier, R., Romppel, M. & Grande, G. (2013). Erfolgreiche Peers als Modell. Ein internetbasiertes Unterstützungsangebot zur nachhaltigen Lebensstilmodifikation. *Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin*, 23(5), 283-291.

### **Berufliche Rehabilitation**

Dietrich, S. & Stengler, K. (2013). Geschlechtsspezifische Analyse von Fehlzeiten am Arbeitsplatz und Erwerbsunfähigkeit aufgrund psychischer Erkrankungen - ein systematischer Literaturreview. *Gesundheitswesen*, 75(6), e74-94.

Kardorff, E. v., Ohlbrecht, H., Bartel, S., Kasten, Y., & Meschnig, A. (2013). Abbrüche beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen in der Rehabilitation. Eine qualitative Studie zu individuellen und kontextbezogenen Ursachen. Endbericht des gleichnamigen Forschungsprojektes, gefördert von der Deutschen Rentenversicherung Bund. Institut für Rehabilitationswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Berlin. Online verfügbar unter: [https://www.reha.hu-berlin.de/lehrgebiete/rhs/forschung/abbrueche-beruflicher-qualifizierungsmassnahmen-projektbericht/at\\_download/file](https://www.reha.hu-berlin.de/lehrgebiete/rhs/forschung/abbrueche-beruflicher-qualifizierungsmassnahmen-projektbericht/at_download/file)

Kardorff, E. v., Ohlbrecht, H., & Schmidt, S. (2013). Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen. Expertise im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Online verfügbar unter: [http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Zugang\\_zum\\_Arbeitsmarkt\\_Expertise.html](http://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Downloads/DE/publikationen/Zugang_zum_Arbeitsmarkt_Expertise.html)

- Kardorff, E. v., & Schönberger, C. (2013). Krebskranke in Rehabilitation und Nachsorge: Lebensgeschichtliche Transformationsprozesse zwischen Gestaltwandel und Kontinuierung. In: D. Nittel & A. Seltrecht (Eds.), *Krankheit: Lernen im Ausnahmezustand? Brustkrebs und Herzinfarkt aus interdisziplinärer Perspektive*. (pp. 247-258). Berlin, Heidelberg: Springer
- Ladehoff, N., Sturm, K. & Mehnert, A. (2013). Work-related self-report measures and assessment tools in cancer survivorship: A systematic literature review. *Disability and Rehabilitation*, 35(2), 100-112.
- Mehnert, A. & Koch, U. (2013). Work satisfaction and quality of life in cancer survivors in the first year after oncological rehabilitation. *Work*, 46(1), 407-415.
- Muschalla, B. & Linden, M. (2013). Different workplace-related strains and different workplace-related anxieties in different professions. *J Occup Environ Med*, 55(8), 978-982.
- Riedel-Heller, S. G., Lupp, M., Seidler, A., Becker, T. & Stengler, K. (2013). Psychische Gesundheit und Arbeit: Konzepte, Evidenz und Implikationen für Forschung und Praxis. *Nervenarzt*, 84(7), 832-837.
- Seibt, R., Spitzer, S., Druschke, D., Scheuch, K. & Hinz, A. (2013). Predictors of mental health in female teachers. *International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health*, 26(6), 856-869.
- Singer, S., Keszte, J., Dietz, A., Kluge, A., Plontke, S., Heim, M., . . . Meyer, A. (2013). Berufliche Rehabilitation nach Laryngektomie. *Laryngo-Rhino-Otologie*, 92(11), 737-745.
- Streibelt, M. & Egner, U. (2013). Eine systematische Übersichtsarbeit zu den Einflussfaktoren auf die berufliche Wiedereingliederung nach beruflichen Bildungsleistungen. *Rehabilitation (Stuttg)*, 52(2), 111-118.
- Then, F. S., Lupp, M., Schroeter, M. L., König, H.-H., Angermeyer, M. C. & Riedel-Heller, S. G. (2013). Enriched Environment at Work and the Incidence of Dementia: Results of the Leipzig Longitudinal Study of the Aged (LEILA 75+). *PLoS One*, 8(7), e70906.
- Zenger, M., Hinz, A., Petermann, F., Brähler, E. & Stöbel-Richter, Y. (2013). Gesundheit und Lebensqualität im Kontext von Arbeitslosigkeit und Sorgen um den Arbeitsplatz. *PPmP: Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 63(3-4), 129-137.

## **Psychodiagnostische Testverfahren für Kinder und Jugendliche**

- Hilbert, A., Buerger, A., Hartmann, A. S., Spenner, K., Czaja, J. & Warschburger, P. (2013). Psychometric evaluation of the Eating Disorder Examination adapted for children. *European Eating Disorders Review*, 21(4), 330-339.
- Jelen-Mauboussin, A., Klipsch, O., Pressel, C., Lenz, K., Lehmkuhl, U. & Winter, S.. (2013). Operationalisierte psychodynamische Diagnostik des Kindes- und Jugendalters: Veränderungsmessung mit der Strukturachse bei Kindern und Jugendlichen mit psychiatrischer Störung. *Psychotherapeut*, 58(1), 24-30.

van Noort, B. M., Pfeiffer, E., Lehmkuhl, U. & Kappel, V. (2013). Eine internationale neuropsychologische Testbatterie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Anorexia nervosa - die deutsche Adaptation des Ravello Profils. *Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother*, 41(6), 371-381.

## **Psychodiagnostische Testverfahren bei Erwachsenen**

Jacobi, F., Mack, S., Gerschler, A., Scholl, L., Höfler, M., Siegert, J., . . . Wittchen, H.-U. (2013). The design and methods of the mental health module in the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1-MH). *International Journal of Methods in Psychiatric Research*, 22(2), 83-99.

Kocalevent, R. D., Hinz, A. & Brähler, E.. (2013). Standardization of the depression screener Patient Health Questionnaire (PHQ-9) in the general population. *General Hospital Psychiatry*, 35(5), 551-555.

Molodynski, A., Linden, M., Juckel, G., Yeeles, K., Anderson, C., Vazquez-Montes, M. & Burns, T. (2013). The reliability, validity, and applicability of an English language version of the Mini-ICF-APP. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 48(8), 1347-1354.

Rommel, M., Braehler, E., Roth, M. & Glaesmer, H.. (2013). What is the General Health Questionnaire-12 assessing? Dimensionality and psychometric properties of the General Health Questionnaire-12 in a large scale German population sample. *Comprehensive Psychiatry*, 54(4), 406-413.

Sauer, S., Strobl, C., Walach, H. & Kohls, N. (2013). Rasch-Analyse des Freiburger Fragebogens zur Achtsamkeit. *Diagnostica*, 59(2), 86-99.

Spangenberg, L., Rommel, M., Bormann, B., Hofmeister, D., Braehler, E. & Strauss, B. (2013). Psychometrische Überprüfung einer Kurzform des Narcissistic Personality Inventory (NPI-15): Dimensionalität und psychometrische Eigenschaften des NPI-15 in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. *Psychother Psychosom Med Psychol*, 63(8), 341-347.

Vater, A., Schroder-Abe, M., Ritter, K., Renneberg, B., Schulze, L., Bosson, J. K. & Roepke, S. (2013). The Narcissistic Personality Inventory: a useful tool for assessing pathological narcissism? Evidence from patients with Narcissistic Personality Disorder. *J Pers Assess*, 95(3), 301-308.

Vilagut, G., Forero, C. G., Pinto-Meza, A., Haro, J. M., de Graaf, R., Bruffaerts, R., . . . Alonso, J. (2013). The mental component of the Short-Form 12 Health Survey (SF-12) as a measure of depressive disorders in the general population: Results with three alternative scoring methods. *Value in Health*, 16(4), 564-573.

Zirke, N., Seydel, C., Arsoy, D., Klapp, B. F., Haupt, H., Szczepek, A., . . . Mazurek, B. (2013). Analysis of mental disorders in tinnitus patients performed with Composite International Diagnostic Interview. *Quality of Life Research*, 2013 Jan 5.

## **Epidemiologie**

- Anderson-Schmidt, H., Adler, L., Aly, C., Angheliescu, I.-G., Bauer, M., Baumgärtner, J., . . . Schulze, T. G. (2013). The 'DGPPN-Cohort': A national collaboration initiative by the German Association for Psychiatry and Psychotherapy (DGPPN) for establishing a large-scale cohort of psychiatric patients. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*, 263(8), 695-701.
- Daig, I., Hinz, A., Spauschus, A., Decker, O. & Brähler, E. (2013). Sind Städter depressiver und ängstlicher im Vergleich zur Landbevölkerung? Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. *PPmP: Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 63(11), 445-454.
- Häuser, W., Schmutzer, G., Hinz, A., Hilbert, A. & Brähler, E. (2013). Prävalenz chronischer Schmerzen in Deutschland. Befragung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe. *Schmerz*(27), 46-55.
- Igel, U., Baar, J., Benkert, I., Braehler, E., Hochstädt, E., Reibiger, I., . . . Grande, G. (2013). Deprivation im Ortsteil und Übergewicht von Vorschulkindern. *Adipositas*, 7(1), 27-31.
- Kocalevent, R. D., Klapp, B. F., Albani, C. & Brähler, E. (2013). Zusammenhänge von Ressourcen, chronisch aktiviertem Distress und Erschöpfung in der deutschen Allgemeinbevölkerung. *PPmP: Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 63(3-4), 115-221.
- Maske, U. E., Busch, M. A., Jacobi, F., Riedel-Heller, S. G., Scheidt-Nave, C. & Hapke, U. (2013). Chronische somatische Erkrankungen und Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit bei Erwachsenen in Deutschland: Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Querschnittsstudie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA) 2010. *Psychiatrische Praxis*, 40(4), 207-213.
- Mehnert, A., Vehling, S., Scheffold, K., Ladehoff, N., Schön, G., Wegscheider, K., . . . Koch, U. (2013). Prävalenz von Anpassungsstörung, Akuter und Posttraumatischer Belastungsstörung sowie somatoformen Störungen bei Krebspatienten. Ein systematischer Literaturreview und Metaanalyse. *PPmP: Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 63(12), 466-472.
- Singer, S., Szalai, C., Briest, S., Brown, A., Dietz, A., Einenkel, J., . . . Riedel-Heller, S. (2013). Co-morbid mental health conditions in cancer patients at working age - prevalence, risk profiles, and care uptake. *Psychooncology*.

## **Gesundheitsversorgung**

- Apelt, G., Kuhlmeier, A. & Garms-Homolova, V. (2013). Versorgung adipöser Menschen aus der Perspektive von Leitungskräften vollstationärer Pflegeeinrichtungen: Ergebnisse qualitativer Experteninterviews. *Z Gerontol Geriatr*.
- Behr, A., Meyer, R., Holzhausen, M., Kuhlmeier, A. & Schenk, L. (2013). Die Intimsphäre: Eine wichtige Dimension der Lebensqualität von Pflegeheimbewohnern. *Z Gerontol Geriatr*, 46(7), 639-644.

Eichhorn, A., Siepmann, M. & Kirch, W. (2013). Versorgung von Patienten mit Morbus Behcet. Deutsche Medizinische Wochenschrift, 138, 1365-1368.

Muschalla, B., Kessler, U., Schwantes, U. & Linden, M. (2013). Rehabilitationsbedarf bei Hausarztpatienten mit psychischen Störungen. Rehabilitation (Stuttg), 52(4), 251-256.

Warschburger, P. (2013). Counseling and psychotherapy in Germany: Common past, different present. In Roy Moodley, Uwe P. Gielen & Rosa Wu (Eds.), Handbook of counseling and psychotherapy in an international context. (pp. 292-302). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.

## **Gesundheitsvorsorge**

Kröllner, K. & Warschburger, P. (2013). Übergewicht bei Kindern. Früh die Weichen stellen. UGB-Forum, 4(13), 172-174.

Luck, T., Motzek, T., Luppä, M., Matschinger, H., Fleischer, S., Sesselmann, Y., . . . Riedel-Heller, S. G. (2013). Effectiveness of preventive home visits in reducing the risk of falls in old age: a randomized controlled trial. Clin Interv Aging, 2013(8), 697-702.

Ohlmer, R., Jacobi, C. & Taylor, C. B. (2013). Preventing symptom progression in women at risk for AN: results of a pilot study. Eur Eat Disord Rev, 21(4), 323-329.

Regus, S., Bockelbrink, A., Braun, V. & Heintze, C. (2013). Präventive Beratung: Selbsteinschätzungen Brandenburger Hausärzte. Gesundheitswesen, 75(8-9), 515-520.

Riedel-Heller, S. & Guhne, U. (2013). Vorbeugen ist besser als heilen - Prävention psychischer Störungen. Psychother Psychosom Med Psychol, 63(12), 489-492.

Strupeit, S., Buss, A. & Dassen, T. (2013). Patientenedukation bei älteren Menschen mit Mobilitätseinschränkungen: Konzeption und Evaluation von Bedarfen während und nach der Entlassung aus dem klinisch-geriatrischen Setting. Z Gerontol Geriatr, 46(8), 748-755.

Strupeit, S., Wolf-Ostermann, K., Bu, A. & Dassen, T. (2013). Effectiveness of a nursing consultation intervention for older people with functional mobility impairments: a prospective, longitudinal study. J Nurs Res, 21(4), 279-288.

Teti, A., Grittner, U., Kuhlmei, A. & Blüher, S. (2013). Wohnmobilität im Alter : Altersgerechtes Wohnen als primärpräventive Strategie. Z Gerontol Geriatr.

Warschburger, P., Krentz, E. M. & Helfert, S. (2013). Soziokulturelle Faktoren und Essstörungen im Jugendalter: Evaluation eines schulbasierten Präventionsprogramms. Gesundheitswesen.

Warschburger, P., Kröllner, K. & Jahnke, D. (2013). Prävention kindlicher Adipositas: Was verhindert und erleichtert Eltern den Zugang zu Präventionsangeboten? Gesundheitswesen.

Wienholz, S., Seidel, A., Schiller, C., Michel, M., Häußler-Sczepan, M. & Riedel-Heller, S. G. (2013). Sexuelle Bildung und Koitusaktivität bei Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Zeitschrift für Sexualforschung, 26(3), 232-244.

## **Klinische Rehabilitation bei Kindern und Jugendlichen**

- Deppe, W., Thuemmler, K., Fleischer, J., Berger, C., Meyer, S. & Wiedemann, B. (2013). Modified constraint-induced movement therapy versus intensive bimanual training for children with hemiplegia — A randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, 27(10), 909-920.
- Groß, M. & Warschburger, P. (2013). Chronische Bauchschmerzen: Psychosoziale Belastung und behandlungsinduzierte Veränderungen in der Krankheitsbewältigung. *Verhaltenstherapie*, 23(2), 80-89.
- Groß, M. & Warschburger, P. (2013). Evaluation of a cognitive-behavioral pain management program for children with chronic abdominal pain: A randomized controlled study. *International Journal of Behavioral Medicine*, 20(3), 434-443.
- Hadamofsky, A., Zielinski, A., Eckert, K., Söntgerath, R., Kulozik, A., Christiansen, H., . . . Wiskemann, J. (2013). Effekte einer Trainingsintervention auf Kraftleistungsfähigkeit und Lebensqualität von krebserkrankten Kindern und Jugendlichen - Preliminary Data. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 161(11), 1066-1067.
- Helfert, S. & Warschburger, P. (2013). The face of appearance-related social pressure: gender, age and body mass variations in peer and parental pressure during adolescence. *Child Adolesc Psychiatry Ment Health*, 2013(7), 16.
- Jaite, C., Pfeiffer, E., Lehmkuhl, U. & Salbach-Andrae, H. (2013). Traumatische Kindheitserlebnisse bei Jugendlichen mit Anorexia nervosa im Vergleich zu einer psychiatrischen und einer gesunden Kontrollgruppe. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*, 41(2), 99-108.
- Köppen, M., Lucke, U., Neugebauer, S. & Warschburger, P. (2013). Eine App zum Ecological Momentary Assessment für die posttherapeutische Begleitung von Adipositas-Patienten. In A. Breiter, D. Meier & C. Rensing (Eds.), *Proceedings der Pre-Conference Workshops der 11. e-Learning Fachtagung Informatik - DeLFI 2013* (pp. 37-42). Berlin: Logos
- Krentz, E. M. & Warschburger, P. (2013). A longitudinal investigation of sports-related risk factors for disordered eating in aesthetic sports. *Scand J Med Sci Sports*, 23(3), 303-310.
- Lämmle, L., Ziegler, M., Seidel, I., Worth, A. & Bös, K. (2013). Four classes of physical fitness in German children and adolescents: Only differences in performance or at-risk groups? *International Journal of Public Health*, 58(2), 187-196.
- Sarrar, L., Warschburger, P., Pfeiffer, E., Lehmkuhl, U. & Schneider, N. (2013). Kognitive Flexibilität bei jugendlichen Patienten mit unipolaren Affektiven Störungen unter Berücksichtigung geschlechtsbezogener Unterschiede. *Z Kinder Jugendpsychiatr Psychother*, 41(4), 261-270.
- Winter, S., Köberle, C., Lenz, K., Pfeiffer, E. & Lehmkuhl, U. (2013). Systematik somatoformer Störungen des Kindes- und Jugendalters. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 62(9), 639-653.

## **Klinische Rehabilitation bei Erwachsenen**

- Angermeyer, M. C., Mnich, E., Daubmann, A., Herich, L., Wegscheider, K., Kofahl, C. & von dem Knesebeck, O. (2013). Biogenetic explanations and public acceptance of people with eating disorders. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 48(10), 1667-1673.
- Baar, J., Romppel, M., Igel, U., Braehler, E. & Grande, G. (2013). Einfluss auf die Wohnumgebung auf BMI und körperliche Aktivität. Am Beispiel Studierender. *Adipositas*, 7(1), 20-26.
- Bald, L. K., Bermpohl, F., Heinz, A., Gallinat, J. & Gutwinski, S. (2013). Heroin or conventional opioid maintenance? The patients' perspective. *Journal of Addiction Medicine*, 7(6), 401-404.
- Beier, K. M. & Loewit, K. K. (2013). *Sexual medicine in clinical practice*. New York, NY, US: Springer Science + Business Media.
- Brettschneider, C., Leicht, H., Bickel, H., Dahlhaus, A., Fuchs, A., Gensichen, J., . . . Zieger, M. (2013). Relative Impact of Multimorbid Chronic Conditions on Health-Related Quality of Life – Results from the MultiCare Cohort Study. *PLoS One*, 8(6), e66742.
- Bruenahl, C. A., Arck, P. C. & Linden, M. (2013). Limitation of pro- and anti-inflammatory cytokine analysis to discriminate biological stress effects in patients suffering from chronic psychological distress. *Nord J Psychiatry*, 67(3), 191-196.
- Buhić-Bergner, A. & Linden, M. (2013). Spektrum der störungsspezifischen Verhaltenstherapeutischen Behandlungsansätze bei depressiven Störungen. *Verhaltenstherapie*, 23(4), 267-279.
- Burmester, G. R. & Feist, E. (2013). Personalisierte Medizin in der Rheumatologie - "hype or hope"? *Rheumatol*, 72(1), 10-11.
- Eckert, K. & Wagner, P. (2013). Individualisierte Bewegungstherapie in der Behandlung des Diabetes mellitus Typ 2. *Diabetes Kompendium 2013*, 8, 28-32.
- Fjorback, L. O., Carstensen, T., Arendt, M., Ornbol, E., Walach, H., Rehfeld, E. & Fink, P. (2013). Mindfulness Therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes: Randomized Trial with one year follow up. *Journal of Psychosomatic Research*, 74, 31-40.
- Fleig, L., Pomp, S., Schwarzer, R. & Lippke, S. (2013). Promoting exercise maintenance: How interventions with booster sessions improve long-term rehabilitation outcomes. *Rehabilitation Psychology*, 58(4), 323-333.
- Fydrich, T., Ertle, A. & Kathmann, N. (2013). Evidenzbasierte Diagnostik und Psychotherapie der Zwangsstörung. *Psychotherapeut*, 58(4), 395-411.
- Garbusow, M., Friedel, E., Sebold, M., Beck, A., Heinz, A. & Smolka, M. N. (2013). Wege in die Abhängigkeit: Studiendesign zu Risikofaktoren für die Entwicklung einer Alkoholabhängigkeit. Sucht: Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis, 59(4), 187-199.
- Gloster, A. T., Hauke, C., Höfler, M., Einsle, F., Fydrich, T., Hamm, A., . . . Wittchen, H.-U. (2013). Long-term stability of cognitive behavioral therapy effects for panic disorder with agoraphobia: A two-year follow-up study. *Behaviour Research and Therapy*, 51(12), 830-839.

- Grande, G., Rompell, M., Michal, M. & Brähler, E. (2013). The Type D Construct: Is Social Inhibition More Than Social Fear? *European Journal of Psychological Assessment*.
- Hesse, S., Schattat, N., Mehrholz, J. & Werner, C. (2013). Evidence of end-effector based gait machines in gait rehabilitation after CNS lesion. *NeuroRehabilitation*, 33(1), 77-84
- Jehn, M., Prescher, S., Koehler, K., von Haehling, S., Winkler, S., Deckwart, O., . . . Koehler, F. (2013). Tele-accelerometry as a novel technique for assessing functional status in patients with heart failure: feasibility, reliability and patient safety. *Int J Cardiol*, 168(5), 4723-4728.
- Kaufmann, C., Beucke, J. C., Preusse, F., Endrass, T., Schlagenhaut, F., Heinz, A., . . . Kathmann, N. (2013). Medial prefrontal brain activation to anticipated reward and loss in obsessive-compulsive disorder. *Neuroimage Clin*, 2, 212-220.
- Kircher, T., Arolt, V., Jansen, A., Pyka, M., Reinhardt, I., Kellermann, T., . . . Straube, B. (2013). Effect of cognitive-behavioral therapy on neural correlates of fear conditioning in panic disorder. *Biological Psychiatry*, 73(1), 93-101.
- Köhler, S., Hoffmann, S., Unger, T., Steinacher, B., Dierstein, N. & Fydrich, T. (2013). Effectiveness of cognitive-behavioural therapy plus pharmacotherapy in inpatient treatment of depressive disorders. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 20(2), 97-106.
- Köhler, S., Unger, T., Hoffmann, S., Steinacher, B. & Fydrich, T. (2013). Acute and long-term treatment outcome in depressed inpatients with vs. without anxious features: results of a one-year follow-up study. *J Affect Disord*, 150(3), 1055-1061.
- Kopp, M. A., Druschel, C., Meisel, C., Liebscher, T., Prilipp, E., Watzlawick, R., . . . Schwab, J. M. (2013). The SCIntinel study—Prospective multicenter study to define the spinal cord injury-induced immune depression syndrome (SCI-IDS)—Study protocol and interim feasibility data. *BMC Neurology*, 13.
- Leichsenring, F., Salzer, S., Beutel, M. E., Herpertz, S., Hiller, W., Hoyer, J., . . . Leibing, E. (2013). Psychodynamic therapy and cognitive-behavioral therapy in social anxiety disorder: A multicenter randomized controlled trial. *The American Journal of Psychiatry*, 170(7), 759-767.
- Lieberei, B. & Linden, M. (2013). Overcoming hurting memories by wisdom and wisdom psychotherapy. In Michael Linden & Krzysztof Rutkowski (Eds.), *Hurting memories and beneficial forgetting: Posttraumatic stress disorders, biographical developments, and social conflicts*. (pp. 165-179). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
- Linden, M. (2013). Diagnose „Gesundheit“. *Psychotherapeut*, 58(3), 249-256.
- Linden, M. (2013). Embitterment in cultural contexts. In Barnow, S. & Balkir, N. (Eds.), *Cultural variations in psychopathology: From research to practice*. (pp. 184-197). Cambridge, MA, US: Hogrefe Publishing.
- Linden, M. (2013). Hurting memories and intrusions in posttraumatic embitterment disorders (PTED) as compared to posttraumatic stress disorders (PTSD). In Michael Linden & Krzysztof Rutkowski (Eds.), *Hurting memories and beneficial forgetting: Posttraumatic stress disorders*,



- biographical developments, and social conflicts. (pp. 83-92). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
- Linden, M. (2013). Spectrum of persisting memories and pseudomemories, distortions, and psychopathology. In Michael Linden & Krzysztof Rutkowski (Eds.), *Hurting memories and beneficial forgetting: Posttraumatic stress disorders, biographical developments, and social conflicts*. (pp. 3-20). Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
- Linden, M., Bandelow, B., Boerner, R. J., Brassler, M., Kasper, S., Möller, H.-J., . . . Wittchen, H.-U. (2013). The best next drug in the course of generalized anxiety disorders: The 'PN-GAD-algorithm'. *International Journal of Psychiatry in Clinical Practice*, 17(2), 78-89.
- Linden, M. & Gehrke, G. (2013). Therapieziele und Therapieoptionen einer verhaltenstherapeutisch orientierten Ergotherapie. *Verhaltenstherapie*, 23(1), 6-11.
- Linden, M., Muschalla, B., Hansmeier, T. & Sandner, G. (2013). Reduction of sickness absence by an occupational health care management program focusing on self-efficacy and self-management. *Work*.
- Linden, M. & Rutkowski, K. (2013). *Hurting memories and beneficial forgetting: Posttraumatic stress disorders, biographical developments, and social conflicts*. Amsterdam, Netherlands: Elsevier.
- Linden, M. & Strauss, B.. (2013). *Risiken und Nebenwirkungen von Psychotherapie : Erfassung, Bewältigung, Risikovermeidung* (Michael; Linden & Bernhard Strauss Eds.). Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft.
- Lorenz, R. C., Kruger, J. K., Neumann, B., Schott, B. H., Kaufmann, C., Heinz, A. & Wustenberg, T. (2013). Cue reactivity and its inhibition in pathological computer game players. *Addict Biol*, 18(1), 134-146.
- Lueken, U., Hilbert, K., Stolyar, V., Maslowski, N. I., Beesdo-Baum, K. & Wittchen, H. U. (2013). Neural substrates of defensive reactivity in two subtypes of specific phobia. *Soc Cogn Affect Neurosci*.
- Mann, K., Lemenager, T., Hoffmann, S., Reinhard, I., Hermann, D., Batra, A., . . . Anton, R. F. (2013). Results of a double-blind, placebo-controlled pharmacotherapy trial in alcoholism conducted in Germany and comparison with the US COMBINE study. *Addiction Biology*, 18(6), 937-946.
- Mehrholz, J., Elsner, B., Werner, C., Kugler, J. & Pohl, M. (2013). Electromechanical-assisted training for walking after stroke. *Cochrane Database Syst Rev*, 7.
- Merkert, J., Butz, S., Nieczaj, R., Steinhagen-Thiessen, E. & Eckardt, R. (2013). Neurologischer Funktionstest unterer Rumpf. Ein neues Assessment. *Z Gerontol Geriatr*, 46(2), 151-159.
- Muller, C. A. & Heinz, A. (2013). Neue Therapieoptionen bei Alkoholabhängigkeit. Entzug geschafft -- was kommt jetzt? *MMW Fortschr Med*, 155(8), 63-65.
- Muschalla, B., Glatz, J. & Linden, M. (2013). Bibliotherapy on coping with illness improves health literacy but not heart-related anxiety of patients in cardiological rehabilitation. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 82(5), 349-350.

- Nave, A. H., Kröber, J. M., Brunecker, P., Fiebac, J. B., List, J., Grittner, U., . . . Ebinger, M. (2013). Biomarkers and perfusion—training-induced changes after stroke (BAPTISe): Protocol of an observational study accompanying a randomized controlled trial. *BMC Neurology*, 13.
- Pach, D., Yang-Strobel, X., Ludtke, R., Roll, S., Icke, K., Brinkhaus, B. & Witt, C. M. (2013). Standardized versus Individualized Acupuncture for Chronic Low Back Pain: A Randomized Controlled Trial. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2013, 125937.
- Parschau, L., Fleig, L., Koring, M., Lange, D., Knoll, N., Schwarzer, R. & Lippke, S. (2013). Positive experience, self-efficacy, and action control predict physical activity changes: A moderated mediation analysis. *British Journal of Health Psychology*, 18(2), 395-406.
- Rommel, M., Gunold, H., Schubmann, R., Richter, C. & Grande, G. (2013). Nachhaltige Lebensstilmodifikation bei Koronarer Herzkrankheit aus Patientensicht. *Physikalische Medizin, Rehabilitationsmedizin, Kurortmedizin*, 23(5), 276-282.
- Rommel, M., Herrmann-Lingen, C., Wachter, R., Edelmann, F., Düngen, H. D., Pieske, B. & Grande, G. (2013). A short form of the General Self-Efficacy Scale (GSE-6): Development, psychometric properties and validity in an intercultural non-clinical sample and a sample of patients at risk for heart failure. *GMS Psycho-Social-Medicine*, 10.
- Schoofs, N. & Heinz, A. (2013). Pathologisches Spielen. Impulskontrollstörung, Sucht oder Zwang? *Nervenarzt*, 84(5), 629-634.
- Schulze, L., Lobmaier, J. S., Arnold, M. & Renneberg, B. (2013). All eyes on me?! Social anxiety and self-directed perception of eye gaze. *Cognition and Emotion*, 27(7), 1305-1313.
- Schulze, L., Renneberg, B. & Lobmaier, J. S. (2013). Gaze perception in social anxiety and social anxiety disorder. *Frontiers in Human Neuroscience*, 7.
- Sebold, M., Hägele, C., Beck, A. & Heinz, A. (2013). Wege aus der Abhängigkeit: Rückfallprädiktoren der Alkoholabhängigkeit. *Sucht: Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis*, 59(4), 201-2013.
- Sieper, J. (2013). Treatment challenges in axial spondylarthritis and future directions. *Curr Rheumatol Rep*, 15(9), 356.
- Stengler, K., Olbrich, S., Heider, D., Dietrich, S., Riedel-Heller, S. & Jahn, I. (2013). Mental health treatment seeking among patients with OCD: Impact of age of onset. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 48(5), 813-819.
- Stolzenberg, N., L., B. D., Beller, B., Armbrecht, G., Semler, Felsenberg, D. (2013). Bone strength and density via pQCT in post-menopausal osteopenic women after 9 months resistive exercise with whole body vibration or proprioceptive exercise. *Journal of Musculoskeletal and Neuronal Interactions*, 13(1), 66-76.
- Teut, M., Roesner, E. J., Ortiz, M., Reese, F., Binting, S., Roll, S., . . . Brinkhaus, B. (2013). Mindful walking in psychologically distressed individuals: a randomized controlled trial. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2013, 489856.

- Thieme, H., Bayn, M., Wurg, M., Zange, C., Pohl, M. & Behrens, J. (2013). Mirror therapy for patients with severe arm paresis after stroke—A randomized controlled trial. *Clinical Rehabilitation*, 27(4), 314-324.
- Ulm, L., Wohlrapp, D., Meinzer, M., Steinicke, R., Schatz, A., Denzler, P., . . . Winter, Y. (2013). A circle-monitor for computerised assessment of visual neglect in peripersonal space. *PLoS One*, 8(12), e82892.
- Wang, J., Fritzsich, C., Bernarding, J., Krause, T., Mauritz, K. H., Brunetti, M. & Dohle, C. (2013). Cerebral activation evoked by the mirror illusion of the hand in stroke patients compared to normal subjects. *NeuroRehabilitation*, 33(4), 593-603.
- Wagner, P. & Eckert, K. (2013). Anfangen und Dabeibleiben - Motivation zur Bewegung. *Diabetes aktuell*, 11(1), 5-9.
- Wolff, W., Baumgarten, F. & Brand, R. (2013). Reduced self-control leads to disregard of an unfamiliar behavioral option: an experimental approach to the study of neuroenhancement. *Subst Abuse Treat Prev Policy*, 8, 41.
- Zenger, M. & Hinz, A. (2013). Psychische Belastungen und Betreuungsbedarf bei Patienten mit Prostatakarzinom. In J. Weis & E. Brähler (Eds.), *Psychoonkologie in Forschung und Praxis* (pp. 193-201). Stuttgart: Schattauer

## **Klinische Rehabilitation im Alter**

- Andreas, S., Härter, M., Volkert, J., Hausberg, M., Sehner, S., Wegscheider, K., . . . Schulz, H. (2013). The MentDis\_ICF65+ study protocol: Prevalence, 1-year incidence and symptom severity of mental disorders in the elderly and their relationship to impairment, functioning (ICF) and service utilisation. *BMC Psychiatry*, 13, 62.
- Blodt, S., Kuhlmeier, A., Bartholomeyczik, S., Behl, C., Betsch, F., Brinkhaus, B., . . . Witt, C. M. (2013). Demenz in Deutschland - Ergebnisse eines interdisziplinären Expertenworkshops. *Wien Med Wochenschr*, 163(23-24), 536-540.
- Busch, M. A., Neuner, B., Aichberger, M. C., Hapke, U., Riedel-Heller, S. G. & Lippa, M. (2013). Depressive Symptomatik und Inanspruchnahme von Gesundheits- und Pflegeleistungen bei Personen im Alter ab 50 Jahren in Deutschland: Ergebnisse einer bevölkerungsbasierten Querschnittstudie. *Psychiatrische Praxis*, 40(4), 214-219.
- Kuhlmeier, J. & Kuhlmeier, A. (2013). Literatur und Medizin: die Demenz. *Z Gerontol Geriatr*, 46(3), 270-276.
- List, J., Kubke, J. C., Lindenberg, R., Kulzow, N., Kerti, L., Witte, V. & Floel, A. (2013). Relationship between excitability, plasticity and thickness of the motor cortex in older adults. *Neuroimage*, 83, 809-816.
- Lippa, M., Luck, T., Ritschel, F., Angermeyer, M. C., Villringer, A. & Riedel-Heller, S. G. (2013). Depression and incident dementia. An 8-year population-based prospective study. *PLoS One*, 8(3), e59246.

- Majic, T., Gutzmann, H., Heinz, A., Lang, U. E. & Rapp, M. A. (2013). Animal-assisted therapy and agitation and depression in nursing home residents with dementia: a matched case-control trial. *Am J Geriatr Psychiatry*, 21(11), 1052-1059.
- Riedel, O., Klotsche, J., Forstl, H. & Wittchen, H. U. (2013). Clock drawing test: is it useful for dementia screening in patients having Parkinson disease with and without depression? *J Geriatr Psychiatry Neurol*, 26(3), 151-157.
- Teut, M., Bloedt, S., Baur, R., Betsch, F., Elies, M., Fruehwald, M., . . . Witt, C. M. (2013). Dementia: treating patients and caregivers with complementary and alternative medicine--results of a clinical expert conference using the World Cafe method. *Forsch Komplementmed*, 20(4), 276-280.
- Teut, M., Schnabel, K., Baur, R., Kerckhoff, A., Reese, F., Pilgram, N., . . . Witt, C. M. (2013). Effects and feasibility of an Integrative Medicine program for geriatric patients-a cluster-randomized pilot study. *Clin Interv Aging*, 8, 953-961.
- Then, F. S., Luck, T., Jacobi, F., Berger, K., Weyerer, S., Grabe, H.-J., . . . Riedel-Heller, S. G. (2013). Erfassung leichter kognitiver Störungen und demenzieller Erkrankungen in epidemiologischen Studien: Ein Überblick über den aktuellen Forschungsstand in Deutschland. *Psychiatrische Praxis*, 40(4), 183-191.
- Wutzler, A., Becker, R., Lämmler, G., Haverkamp, W. & Steinhagen-Thiessen, E. (2013). The anticipatory proportion as an indicator of language impairment in early-stage cognitive disorder in the elderly. *Dementia and Geriatric Cognitive Disorders*, 36(5-6), 300-309.

## **Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement**

- Godemann, F., Tuchman, J., Keller, U., Mathar, D. & Hauth, I. (2013). Behandlungspfade in der stationären Alkoholentzugsbehandlung—Effekte auf die Prozess- und Ergebnisqualität. *Sucht: Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis*, 59(2), 81-89.
- Herm, K. & Linden, M. (2013). Qualitätssicherung von schriftlichen Patienteninformationen. *PPmP: Psychotherapie Psychosomatik Medizinische Psychologie*, 63(5), 176-184.
- Linden, M. (2013). Handwerkliche Aspekte der sozialmedizinischen Begutachtung bei psychischen Störungen. *Rehabilitation (Stuttg)*, 52(6), 412-422.
- Linden, M. (2013). How to define, find and classify side effects in psychotherapy: From unwanted events to adverse treatment reactions. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 20(4), 286-296.
- Oehmichen, F., Zaumer, K., Ragaller, M., Mehrholz, J. & Pohl, M. (2013). Anwendung eines standardisierten Spontanatmungsprotokolls. Erfahrungen in einem Weaning-Zentrum mit neurologischem Schwerpunkt. *Nervenarzt*, 84(8), 962-972.
- Schenk, L., Meyer, R., Behr, A., Kuhlmeier, A. & Holzhausen, M. (2013). Quality of life in nursing homes: Results of a qualitative resident survey. *Quality of Life Research: An International Journal of Quality of Life Aspects of Treatment, Care & Rehabilitation*, 22(10), 2929-2938.

- Schnitzer, S., Grittner, U., Balke, K. & Kuhlmei, A. (2013). Gesundheitsreformen und Versichertenpräferenzen. Eine Clusteranalyse mit Daten der bevölkerungsrepräsentativen KBV-Befragung 2010. *Gesundheitswesen*, 75(12), 789-796.
- Sikorski, C., Lupp, M., Glaesmer, H., Brahler, E., König, H. H. & Riedel-Heller, S. G. (2013). Attitudes of health care professionals towards female obese patients. *Obes Facts*, 6(6), 512-522.
- Sporbeck, B., Jacobs, A., Hartmann, V. & Nast, A. (2013). Methodological standards in medical reporting. *J Dtsch Dermatol Ges*, 11(2), 107-120.
- Stockigt, B., Teut, M. & Witt, C. M. (2013). CAM Use and Suggestions for Medical Care of Senior Citizens: A Qualitative Study Using the World Cafe Method. *Evid Based Complement Alternat Med*, 2013, 951245.
- Strupeit, S., Buss, A. & Dassen, T. (2013). Effectiveness of nurse-delivered patient education interventions on quality of life in outpatients: a systematic review. *Appl Nurs Res*, 26(4), 232-238.
- van den Bussche, H., Kaduszkiewicz, H., Niemann, D., Schafer, I., Koller, D., Hansen, H., . . . Schon, G. (2013). Umfang und Typologie der Häufignutzung in der vertragsärztlichen Versorgung der älteren Bevölkerung - Eine Analyse auf der Basis von GKV-Abrechnungsdaten. *Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes*, 107(7), 435-441.

## **Rehabilitations-Klassifizierungsforschung**

- Schmidt, C., Brünger, M., Bernert, S. & Spyra, K. (2013). Validierung der Gültigkeit des Patientenklassifikationsansatzes der Rehabilitanden-Management-Kategorien (RMK) für chronische Rückenerkrankungen im Heilverfahren. *Rehabilitation*, 52(5), 314-321.

## **Rehabilitationsökonomie**

- Fjorback, L. O., Carstensen, T., Arendt, M., Ornbol, E., Walach, H., Rehfeld, E. & Fink, P. (2013). Mindfulness Therapy for somatization disorder and functional somatic syndromes: Analysis of economic consequences alongside a randomized trial. *Journal of Psychosomatic Research*, 74, 41-48.
- König, H.-H., Heider, D., Rechlin, T., Hoffmann, P., Birker, T., Heinrich, S., . . . Roick, C. (2013). Wie wirkt das Regionale Psychriatriebudget (RPB) in einer Region mit initial niedriger Bettenmessziffer? Evaluation des RPB in Rendsburg-Eckernförde. *Psychiatrische Praxis*, 40(8), 430-438.
- König, H.-H., Leicht, H., Bickel, H., Fuchs, A., Gensichen, J., Maier, W., . . . Eckardt, M. (2013). Effects of multiple chronic conditions on health care costs: an analysis based on an advanced tree-based regression model. *BMC Health Serv Res*, 2013(13), 219.
- Leicht, H., König, H.-H., Stuhldreher, N., Bachmann, C., Bickel, H., Fuchs, A., . . . Maier, W. (2013). Predictors of Costs in Dementia in a Longitudinal Perspective. *PLoS One*, 8(7), e70018.

- Luppa, M., König, H.-H., Heider, D., Leicht, H., Motzek, T., Schomerus, G. & Riedel-Heller, S. G. (2013).  
Direct costs associated with depressive symptoms in late life: A 4.5-year prospective study.  
*International Psychogeriatrics*, 25(2), 292-302.
- Wagner, T., Roepke, S., Marschall, P., Stiglmayr, C., Renneberg, B., Gieb, D., . . . Fydrich, T. (2013).  
Krankheitskosten der Borderline Persönlichkeitsstörung aus gesellschaftlicher Perspektive.  
*Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie: Forschung und Praxis*, 42(4), 242-255.